



**Green Drain™**

- **SU DESAGÜE HUELE A AGUAS SERVIDAS?**
- **ESTÁ CANSADO DE LIMPIAR SU DESAGÜE?**



**- NUEVA E INNOVADORA  
MEMBRANA AUTOLIMPIANTE-  
BLOQUEO DE MALOS OLORES**



**Green Drain™**

# LA SOLUCIÓN DEL FUTURO PARA CAÑERÍAS

## Sin agua Autolimpiante

Green Drain™ es una membrana única que funciona sin agua y bloquea los malos olores, permitiendo que el agua fluya por el desagüe, bloqueando la propagación de malos olores, impidiendo el ingreso de parásitos y la generación de gases nocivos, tales como por ejemplo el gas radón.

### ESPECIFICACIONES:

Green Drain™ la membrana sin agua que bloquea los malos olores, consta de una montura de plástico ABS resistente a los rayos UV, una membrana de sellado de caucho de silicona y cuatro bridas de sellado flexibles para una fácil instalación y ajuste perfectos.




Green Drain™

# GREEN DRAIN

permite un aire interior más saludable...

**GREEN DRAIN™ ESTÁ ADECUADO PARA DESAGÜES DE PISO EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES:**

- Viviendas particulares
- Empresas
- Fábricas
- Escuelas
- Edificios de oficinas
- Hospitales
- Restaurantes
- Edificios públicos
- Hoteles
- Salas de máquinas y otros “reservorios calientes”
- Camarines y duchas de gimnasio mientras no se usan
- Casas de verano y casas de madera en parcelas de agrado



Tamaño tradicional para  
desagüe de piso de 110 mm  
desagüe de piso

Moderno desagüe de piso extraplano de 50 mm




Green Drain™

# GREEN DRAIN

**Bloquea los malos olores  
y Evita la limpieza de  
desagües...**

## ACERCA DE GREEN DRAIN™:

- De fácil instalación y emplazamiento
- Mejora la calidad del aire interior
- No perjudica la velocidad de flujo del agua
- Evita la filtración de aguas residuales
- Sin agua
- Autolimpiante
- No se detiene con
- Universal - se puede utilizar en todo tipo de desagües de piso
- Evita la propagación del olor a cloaca
- Sin obstrucción en el desagüe
- Sin sifones de secado
- Disponible en 5 tamaños diferentes



Green Drain™

# GREEN DRAIN

Disponible en 5 tamaños diferentes




## CAPACIDAD POR MEDIDA

| De MODELO  | Ø (mm)        | ALTURA (mm) | Litros/minuto |
|------------|---------------|-------------|---------------|
| GD2 .....  | 50-58 .....   | 51.....     | 45,4          |
| GD3 .....  | 75-85 .....   | 51.....     | 128,7         |
| GD35 ..... | 89-100 .....  | 51.....     | 193,0         |
| GD4 .....  | 102-110 ..... | 51.....     | 276,3         |
| GD5 .....  | 120-135 ..... | 51.....     | 276,3         |

Ø = diámetro exterior del ducto



GREEN DRAIN EUROPE EAD 180020-00-0704  
 Birk Centerpark 40 ETA-18/0536  
 D-67083 Mannheim DOP no. 2  
 Tel. +45 53 53 95 95 Green Drain type:  
 www.greendrain.eu GD 2-3-35-4-5



Green Drain™



Green Drain™

**GREEN DRAIN™ SE AJUSTA A LOS  
DESAGÜES TRADICIONALES Y A  
LOS DESAGÜES MODERNOS**



Distribuidor:



Green Drain™  
EUROPE

[www.greendrains.eu](http://www.greendrains.eu)