



**Green Drain™**

- **CATTIVO ODORE  
DALLO SCARICO?**
- **STANCHI DI PULIRE  
IL VOSTRO SCARICO?**



**NUOVO SIFONE A MEMBRANA  
CON GUARNIZIONE INNOVATIVA  
AUTOPULENTE CHE BLOCCA  
I CATTIVI ODORI**



**Green Drain™**

# LA GUARNIZIONE DEL FUTURO

## di tenuta e autopulente!

Green Drain™ è una membrana di guarnizione di tenuta di tipo unico che permette all'acqua di scorrere nello scarico prevenendo al contempo l'insorgere di cattivi odori, la penetrazione di parassiti e gas tossici come il Radon.

### SPECIFICHE:

Green Drain™ Il sifone di drenaggio e membrana di tenuta Green Drain™ si compone di una cornice in plastica ABS resistente ai raggi UV, un sigillante in gomma di silicone e quattro flange flessibili di tenuta per una facile installazione e perfetta adattabilità.




Green Drain™

# GREEN DRAIN

ti assicura un ambiente  
più salutare...

**GREEN DRAIN™ E' ADATTO A  
SCARICHI A PAVIMENTO NEI  
SEGUENTI AMBIENTI:**

- Abitazioni private
- Aziende
- Stabilimenti
- Scuole
- Uffici
- Ospedali
- Ristoranti
- Edifici pubblici
- Alberghi
- Locali tecnici e “camere calde”
- Docce e spogliatoi inutilizzati in palestre
- Seconda case e capanni attrezzi



Scarico a pavimento  
tradizionale 110 mm


Scarico a pavimento sottile moderno 50 mm

# GREEN DRAIN

**previene cattivi odori e  
rende superflua la pulizia  
dello scarico...**

## **CARATTERISTICHE DI GREEN DRAIN™:**

- Facile installazione e rimozione
- Migliora la qualità aria interna
- Non mette in pericolo la portata
- Previene la penetrazione delle acque reflue
- Di tenuta
- Autopulente
- Previene l'ingresso di parassiti
- Universale – può essere utilizzato in tutti i tipi di scarichi a pavimento
- Nessun odore di fogna
- Nessun intasamento dello scarico
- Nessuna essiccazione delle guarnizioni
- Disponibile in 5 diverse misure



Green Drain™

# GREEN DRAIN

è disponibile in 5  
differenti  
misure...




	MISURA		CAPACITA'
MODELLO N.	Ø (mm)	ALTEZZA (mm)	L/min.
GD2 .....	50-58 .....	51 .....	45,4
GD3 .....	75-85 .....	51 .....	128,7
GD35 .....	89-100 .....	51 .....	193,0
GD4 .....	102-110 .....	51 .....	276,3
GD5 .....	120-135 .....	51 .....	276,3

Ø = diametro tubo esterno



GREEN DRAIN EUROPE EAD 180020-00-0704  
Birk Centerpark 40 ETA-18/0536  
DE-74030 Mering DuP no. 2  
Tel. +45 53 53 95 95 Green Drain type:  
www.greendrains.eu GD 2-3-35-4-5



Green Drain™



**E' ADATTO SIA A SCARICHI  
TRADIZIONALI SIA A SCARICHI  
DALLE CARATTERISTICHE PIU'  
MODERNE**



Distribuito da:



[www.greendrains.eu](http://www.greendrains.eu)