



- **EST-CE QUE VOS DRAINS SENTENT MAUVAIS?**
- **FATIGUE DE NETTOYER VOS DRAINS ?**



**- NOUVEAU JOINT D'ETANCHEITE
AUTONETTOYANT A MEMBRANE
DE PURGE AUTOMATIQUE QUI
BLOQUE LES ODEURS**



LE JOINT D'EAU DU FUTUR

est sans eau et autonettoyant

Green Drain™ est un joint de drainage à membrane unique et sans eau qui permet à l'eau de s'écouler dans le drain tout en empêchant la pénétration des odeurs, des parasites et des gaz nocifs tels que le radon.

CARACTÉRISTIQUES:

Le siphon de drainage à membrane Green Drain™ sans eau est composé d'un cadre en plastique ABS résistant aux UV, d'un joint d'étanchéité en caoutchouc silicone et de quatre brides d'étanchéité flexibles pour une installation facile et un ajustement parfait.




Green Drain™

GREEN DRAIN

vous donne un environnement intérieur plus sain...

GREEN DRAIN™ EST ADÉQUAT POUR LES DRAINS DE SOL À CES ENDROITS SUIVANT:

- › Maisons privées
- › Entreprises
- › Usines · Écoles
- › Immeubles de bureaux
- › Hôpitaux
- › Restaurants
- › Bâtiments publics
- › Hôtels
- › Salles techniques et autres salles « chaudes »
- › Douches et vestiaires non utilisés dans les gymnases
- › Maisons de vacances et remises de jardins



Drain de plancher traditionnel 110 mm

Drain de plancher moderne de 50 mm



Green Drain™

GREEN DRAIN

empêche les odeurs désagréables et rend inutile le nettoyage des drains...

FAITS DE GREEN DRAIN™:

- › Facilité d'installation et de démontage
- › Amélioration de la qualité de l'air intérieur
- › Ne nuit pas au débit
- › Empêche la pénétration des eaux usées
- › Sans eau
- › Auto-nettoyant
- › Empêche la pénétration des organismes nuisibles
- › Universel - peut être utilisé dans tous les types de drains
- › Pas de colmatage du drain
- › Pas de joints d'étanchéité à sec
- › Livré en 5 tailles différentes



Green Drain™

GREEN DRAIN

est livré en 5 tailles différentes




TAILLE		CAPACITÉ	
MODÈLE NO.	Ø (mm)	HAUTEUR (mm)	L/min.
GD2.....	50-58.....	51.....	45,4
GD3.....	75-85.....	51.....	128,7
GD35.....	89-100.....	51.....	193,0
GD4.....	102-110.....	51.....	276,3
GD5.....	120-135.....	51.....	276,3

Ø = diamètre extérieur du tuyau



GREEN DRAIN EUROPE EAD 180020-00-0704
 0111 Centrepark 40 ETA-18/0236
 DK-7400 Herning Dsp no. 2
 Tel. +45 53 53 95 95 Green Drain type:
 www.greendrain.eu GD 2-3-4-5



Green Drain™



**GREEN DRAIN™ CONVIENT
AUX DRAINS TRADITIONNELS
ET AUX NOUVELLES FORMES
DE DRAIN MODERNES.**



Distributeur :



www.greendrains.eu