



- **CATTIVO ODORE
DALLO SCARICO?**
- **STANCHI DI PULIRE
IL VOSTRO SCARICO?**



**- NUOVO SIFONE A MEMBRANA
CON GUARNIZIONE INNOVATIVA
AUTOPULENTE CHE BLOCCA
I CATTIVI ODORI**



LA GUARNIZIONE DEL FUTURO

di tenuta e autopulente!

Green Drain™ è una membrana di guarnizione di tenuta di tipo unico che permette all'acqua di scorrere nello scarico prevenendo al contempo l'insorgere di cattivi odori, la penetrazione di parassiti e gas tossici come il Radon.

SPECIFICHE:

Green Drain™ Il sifone di drenaggio e membrana di tenuta Green Drain™ si compone di una cornice in plastica ABS resistente ai raggi UV, un sigillante in gomma di silicone e quattro flange flessibili di tenuta per una facile installazione e perfetta adattabilità.




Green Drain™

GREEN DRAIN

ti assicura un ambiente più salutare...

GREEN DRAIN™ E' ADATTO A SCARICHI A PAVIMENTO NEI SEGUENTI AMBIENTI:

- › Abitazioni private
- › Aziende
- › Stabilimenti
- › Scuole
- › Uffici
- › Ospedali
- › Ristoranti
- › Edifici pubblici
- › Alberghi
- › Locali tecnici e "camere calde"
- › Docce e spogliatoi inutilizzati in palestre
- › Seconde case e capanni attrezzi



Scarico a pavimento tradizionale 110 mm

Scarico a pavimento sottile moderno 50 mm



Green Drain™

GREEN DRAIN

previene cattivi odori e rende superflua la pulizia dello scarico...

CARATTERISTICHE DI GREEN DRAIN™:

- › Facile installazione e rimozione
- › Migliora la qualità aria interna
- › Non mette in pericolo la portata
- › Previene la penetrazione delle acque reflue
- › Di tenuta
- › Autopulente
- › Previene l'ingresso di parassiti
- › Universale - può essere utilizzato in tutti i tipi di scarichi a pavimento
- › Nessun odore di fogna
- › Nessun intasamento dello scarico
- › Nessuna essiccazione delle guarnizioni
- › Disponibile in 5 diverse misure



Green Drain™

GREEN DRAIN

è disponibile in 5 differenti misure...



MISURA


CAPACITA'

MODELLO N.	Ø (mm)	ALTEZZA (mm)	L/min.
GD2.....	50-58.....	51.....	45,4
GD3.....	75-85.....	51.....	128,7
GD35.....	89-100.....	51.....	193,0
GD4.....	102-110.....	51.....	276,3
GD5.....	120-135.....	51.....	276,3

Ø = diametro tubo esterno



GREEN DRAIN EUROPE EAD 180020-00-0704
 0101 Centropark 40 ETA-18/0236
 DK-7400 Herring Dsp no. 2
 Tel. +45 53 53 95 95 Green Drain type:
 www.greendrain.eu GD 2-3-4-5



Green Drain™



**E' ADATTO SIA A SCARICHI
TRADIZIONALI SIA A
SCARICHI DALLE
CARATTERISTICHE PIU'
MODERNE**



Distribuito da:



www.greendrains.eu